



مرکز خدمات داده‌های اینترنتی تبیان

رفع مشکل IP Conflict در سیستم عامل

Windows 2008

تاریخ تهیه: ۹۰/۱۰/۱۶

حقوق معنوی

هرگونه تکثیر یا استفاده از مطالب این مستند منوط به اجازه کتبی از مؤسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان می‌باشد.



مستند:

شناسه مستند: TIDC-Folder-Subject-[date]

شناسنامه مستند



فهرست مطالب

۱. مقدمه

دلیل رخدادن مشکل:

رفع مشکل

۴

۴

۴

۴



۱. مقدمه

یکی از مشکلات مشاهده شده در سیستم عامل Windows 2008 گزارش وجود IP Conflict در شبکه است که با عنوان Duplicate IP در این سیستم عامل شناخته می‌شود . بر اساس اعلام سایت technet این مشکل زمانی حادث می‌شود که برای برقراری ارتباط بین برخی سرورها ، با توجه به برخی محدودیت‌ها ، از Proxy Arp استفاده شود .

دلیل رخدادن مشکل :

هر رایانه یا سرور برای بررسی اینکه آیا آدرس IP مانند خود او در شبکه وجود دارد ، از پروتکل ARP Address Resolution Protocol یا استفاده می‌کند. در صورت استفاده از Proxy Arp ممکن است تجهیزی که proxy arp بر روی آن فعال شده است (معمولاً gateway) ، به اشتباه به این درخواست پاسخ دهد و رخداد IP Conflict گزارش شود.

رفع مشکل

روشی که مايكروسافت برای حل این مشکل پنهاد کرده است ، ایجاد یک Registry Key در registry ويندوز طبق دستورالعمل زیر است .

1. Click Start , type regedit in the Start Search box, and then press ENTER.
2. Locate the following registry key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
3. On the Edit menu, point to New , and then click DWORD Value .
4. Type ArpRetryCount .
5. Right-click the ArpRetryCount registry entry, and then click Modify .
6. In the Value data box, type 0 , and then click OK .
7. Exit Registry Editor.
(Reboot)

موارد اشاره شده در بالا در آدرس زیر قابل مشاهده است:



<http://social.technet.microsoft.com/Forums/en/windowsserver2008r2networking/thread/2cedb9b7-8385-47ed-88b7-dfffb37423d68>

برای رفع مشکل ذکر شده ، لازم است تمام مشتریان مرکز داده که از سیستم عامل ویندوز 2008 استفاده می کنند ، تنظیمات لازم را بر روی سرور خود انجام دهند . انجام اینکار ، برای جلوگیری از بوجود آمدن هرگونه مشکل ، ضروری است.